


DUVARDA KANAL AÇMAK ARTIK ÇOK KOLAY !



GÜÇLÜ MOTOR

Yüksek Performans
2 Yıl Koşulsuz Garanti



HASSAS KESİM

Düzgün Kanal Açma



AYARLANABİLİR DERİNLİK

Farklı Derinlik Seçenekleri



TOZ TAHLİYE SİSTEMİ

Temiz ve Sağlıklı Çalışma



AKIM KORUYUCU TERMİK

Akım/Voltaj Dalgalanmasına Karşı
Termik Rölesi

MADE IN GERMANY

BAIER KANAL AÇMA MAKİNESİ

Alman teknolojisi ile üretilen BAIER kanal açma makinesi, mükemmel tasarımı ve üstün performansı sayesinde kolay, hızlı ve temiz bir şekilde kanal açmanıza imkân sağlar.



PİYASANIN EN KALİTELİ MAKİNESİ

Aşırı yük korumasına (Akım/Voltaj Dalgalanması) karşı termik rölesi, elektrik çarpmasına karşı kaçak akım rölesi ve şalter kilidi gibi birçok güvenlik önlemi bulunduran BAIER, sektörün en sağlam ve kaliteli makinesidir. Tamamen döküm gövdeden oluşan makinenin uzun süreli kullanımında herhangi bir parçasında kırılma veya aşınma olmamaktadır.




SON DERECE HIZLI

BAIER kanal açma makinesinin güçlü ve sağlam motoru sayesinde ytong, tuğla, briket, bims ve sıvalı zeminlerde hızlı ve sorunsuz çalışabilirsiniz. Güçlü motoru ve yüksek torku sayesinde 1 dakika içerisinde 5 metreye kadar kanal açmanıza imkân sağlar.



BAIER BMF501 Teknik Özellikleri



Motor	: Monofaze
Voltaj	: 230 V ó 100 ~ AC
Frekans	: 50 ~ 60 Hz.
Motor Gücü	: 1.400 W
Maksimum Tüketim	: 6,5 Amp.
Çalışma Hızı (RPM)	: 2.150
Ağırlık (Kg.)	: 6,5
Akustik Güç Seviyesi (dBA)	: 100
Titreşim Seviyesi (m/sg2)	: 7
Gövde Materyali	: Döküm
Freze Bıçağı Materyali	: Döküm

MADE IN GERMANY

ZAMAN VE İŞÇİLİK TASARRUFU

BAIER kanal açma makinesi kanalın içini boşaltarak açmaktadır. Bu yüzden ayrıca çekiçle ve murçla kanalın içini boşaltmanıza gerek kalmamaktadır. BAIER zaman, malzeme ve işçilikten %80 tasarruf etmenizi sağlar.



DAHA AZ EFOR, DAHA FAZLA İŞ

BAIER, tekerlek sistemi sayesinde duvarda çok hızlı hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca çapraz dişli freze bıçakları sayesinde makinenin ağırlığı duvar tarafından taşınır. Böylece makine hiçbir şekilde kullanıcıya ağırlık ve yük oluşturmamaktadır.



KANAL DERİNLİĞİNİ SİZ AYARLAYIN

Sürekli farklı freze bıçaklar almanıza ve değiştirmenize gerek yok. BAIER kanal açma makinesinin özel ve eşsiz tasarımı sayesinde 23 – 38 mm. aralığında istediğiniz derinliği ayarlayabilirsiniz.



Freze Bıçak Çeşitleri ve Özellikleri

EURO25

Genişlik: 25 mm.

Derinlik: 25—38 mm.



EURO67

Genişlik: 30 mm.

Derinlik: 23—38 mm.



EURO20

Genişlik: 20 mm.

Derinlik: 25—35 mm.



BAIER

ELEKTRO WERKZEUGE



SINDEL

İTH. İHR. ve TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Bahçelievler Mh. Sanayi Sitesi
26.B-Blok No: 6 Merkez / KIRŞEHİR

☎ Tel : 0386 606 0 600

🌐 Web : www.sindel.com.tr

✉ E-Mail : sindel@sindel.com.tr

Bayi

